

## ACTUALIZACION DE SELLOS DIGITALES CSD (ARCHIVO CERTIFICADO Y ARCHIVO LLAVE)

1.- Dentro de su aplicativo de facturación IDTCFDI, dar clic en el botón de **Sellos Digitales CSD**.

- Posteriormente Ingresar la Serie de su Documento Electrónico.(Como ejemplo está la FA)
- Presionar el Botón de **Buscar**.
- Seleccione el registro de la Serie que esta como **Activa Si**.
- Presione el Botón **Modificar**.

The screenshot shows the IDTCFDI application interface. The main menu includes 'Contribuyente', 'M Contribuyente', 'Sellos Digitales CSD', 'Importación', 'Formulario', and 'Documentos'. The 'Sellos Digitales CSD' menu item is circled in red. Below the menu is a search window titled 'Registro de Archivos de Sellos Digitales CSD de Hacienda'. The search window has a search criteria section with 'Búsqueda por:' set to 'Serie' and the value 'FA' entered. The 'Desde:' and 'Hasta:' dates are both set to '26/04/2010'. A 'Buscar' button is circled in red. To the right of the search window, it says 'Folio actual: 1'. Below the search window is a table titled 'REGISTRO DE FOLIOS' with the following data:

Fecha	Serie	Ubicacion de los documentos	Activo
15/01/2018	FA	C:\Users\SOP3\Documents\Facturas Prueba\Facturas\	SI

At the bottom of the search window, there are three buttons: 'Agregar', 'Modificar', and 'Salir'. The 'Modificar' button is circled in red.

2.- Se abrirá la ventana de **Modificando Datos de Hacienda**, dentro de esa ventana:

- Ingresar su nuevo archivo llave (**.Key**). (Clic en el icono marcado y seleccionar el Archivo llave en "X" ruta del equipo en donde se guardó.)
- Ingresar su nuevo archivo de certificado (**.Cer**). (Clic en el icono marcado y seleccionar el Archivo certificado en "X" ruta del equipo en donde se guardó.)
- Ingresar su nueva **Contraseña de clave privada de Sellos Digitales**. (En caso que sea la misma contraseña, deje la misma, o escribala de nuevo para confirmarlo)
- Verificar que la casilla **Activado** este Palomeada.
- Por ultimo presione el boton **Guardar**.

